

Acerca de CAB-PrEP

CAB-PrEP es un nuevo método de prevención de VIH que consiste en inyecciones del medicamento en vez de píldoras orales.

	CAB-PrEP
¿Para quién funciona?	Las personas que tienen cualquier tipo de relaciones sexuales (sexo anal, sexo vaginal o por el agujero delantero, y otras). CAB-PrEP no está aprobado para la prevención de VIH para las personas que puedan estar expuestas al VIH mediante el consumo de drogas inyectadas.
¿Cuándo se usa?	La primera inyección el día 1, y una segunda inyección después de un mes. Inyecciones de seguimiento cada dos meses (+ o - 7 días).
Funciona mejor	Si asiste a todas las citas.
Efectividad	Es sumamente efectiva cuando se usa cada dos meses.
Tomar las píldoras	Cabotegravir oral diario opcional para comenzar. TDF/FTC oral (marca Truvada) o TAF/FTC (marca Descovy) si se saltan inyecciones Y a los 12 meses después de la última inyección.
Perder dosis	Comienza TDF/FTC oral o TAF/FTC si te saltas tu visita de inyección por 7 días. Vuelve a comenzar tu inyección lo antes posible con otra inyección a las cuatro semanas y/o cada dos meses.
Efectos secundarios	El dolor o sensibilidad en el sitio de la inyección es COMÚN. Toma un medicamento de libre venta para el dolor según se necesite / aplica una compresa tibia después de la inyección.
Necesidad de planear	No se planifica de acuerdo con las relaciones sexuales.
Hepatitis B	Se puede tomar con hepatitis B crónica.
Costo (suponiendo que pagas por medicamentos)	Puede ser más caro que la PrEP oral. Hay programas de ayudas para personas con seguro médico y sin seguro médico.
Hormonas	Efectivo con el uso de hormonas.
Frecuencia de visitas	Dosis inicial con un mes de diferencia y después cada dos meses. Prueba del VIH cada tres meses durante un año después de dejar de tomar CAB-PrEP.

